



18

”Den gode Fodterapihenvisning”

1. juli 2002
Revideret **19.02.2019**

Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste

- **MEDREF** **Fodterapihenvisning** version: **H0831R** Brvtype: REF08

Indholdsfortegnelse

Forord	3
Rettelser	3
Baggrund	5
Afsnit A: Sundhedsfaglige anbefalinger	6
1. Henvisning til fodterapi	7
1.1 Formål	7
1.2. Blanketten	8
1.3 Den gode fodterapihenvisning	9
Afsnit B: Facitliste	11
Facitliste	11
Dataliste	14
Kvalifikatorliste	19
Testmeddelelser	23

Forord

Der har længe været et generelt ønske fra mange udviklere/leverandører og andre, at rettelser/præciseringer og lign. til standarderne blev skrevet ind i MedComs standarddokumentation, så alt blev samlet i et dokument.

Vi forsøger derfor fremover at indskrive de rettelser/præciseringer der må komme i standarddokumentationen med tydelig markering af, hvornår den sidste rettelse er indført.

Rettelser

19. februar 2019

Versionsnummer ændret fra H0830R til H0831R.

2. februar 2019

Psoriasisgigt sendes som diagnosekode 602.

Svær leddegigt sendes som 601 i stedet for 60.

13. marts 2017:

Det anbefales at UUID standard version 4 anvendes og papir eksempel på fodterapihenvisningsblanket er opdateret.

3. februar 2015:

Afsenderspecialer Pædiatri er ændret fra 25 til 80, så det stemmer overens med SKS-koder fra SSI. Desuden er der adderet nogle manglende specialer.

01.06.14 Nyt UUID

I forbindelse med indførelse af Fodstatusdatabasen indføres der et unikt UUID i forløbsnummer i SG2, således at der indsættes UUID uden bindestreger i følgende:

EVT. RFF+ROI:ForloebNr'

FORLØBSNR

Det kan se således ud: RFF+ROI:f47ac10b58cc4372a5670e02b2c3d479'

Det unikke UUID skal bruges videre i fodstatusrapporter og afregningsfiler, så man kan koble dem sammen til et samlet forløb, da henvisningen er livslang.

24.10.11 Patientens stillingsbetegnelse

Patientens stillingsbetegnelse tilføjet i SG07, efter telefonnumrene.

22.09.11

På leverandørkursen 15. - 16. september 2011 blev det besluttet, at flytte FTX-segmentet med patientens e-mail fra SG07 til SG12. Det anbefales, at FTX-segmentet med e-mail placeres i starten af SG12. Det må kun forekomme en gang og skal være kvalificeret med TEXTNR = 'IN'.

16.08.11 Patientens kontaktoplysninger.

Kontaktoplysningerne på patienten udvides i SG07 med et FTX-segment for e-mail, med TEXTNR = 'IN', f.eks:

FTX+IN+P00++nancy.berggren@danmarks mestkendtepatient.dk'

For entydigt at kunne skelne mellem patientens telefonnumre, indføres en ny kvalifikator TLFTYPE, hvor 'CE' = Mobil, 'HO' = Hjemme/fastnet og 'WO' = Arbejde, f.eks.:

CON+CE+20222324:TE'

Segmentet kan gentages x 3.

30.05.11 Ny papirblanket indsat i dokumentationen.

01.04.11

Der indføres en ny kvalifikator HR, der angiver hjemmebehandling, max 1 år.
AMBULANT: HR. Henvisning til ambulante behandling i hjemmet, max 1 år.

08.07.10 Testeksempel fjernet fra dette dokument og lagt på hjemmesiden.

01.06.08 Der indføres et nyt speciale, svarende til en ny patientkategori der kan modtage fodbehandling:

Fodbehandling af patienter med svær leddegigt, speciale 60

02-01-CIN-01-02-01	HenvKodeNr	C836+ 6813	an..17	M	HenvKodeNr er kodenummer for grunden til behandlingen som der henvises til. 54 = Sukkersyge 55 = Unquis incarnatus, neglebøjlebeh. 59 = Følge af radioaktiv bestråling 60 = Svær leddegigt
--------------------	------------	---------------	--------	---	--

Baggrund

I en række amter benyttes MedComs ”MEDREF” standard til kommunikation af henvisninger.

EDIFACT henvisningerne har hidtil været udarbejdet til anvendelse ved henvisning fra læge og speciallæge til sygehusbehandling og til billeddiagnostiske undersøgelser samt til henvisning fra almen læge til speciallæge.

Der er i forbindelse med MedComs konsolideringsprojekt gennemført en ensretning og kvalitetssikring af disse henvisninger. Således anvendes der i dag den samme elektroniske henvisningsblanket overalt i hele landet.

Konsolideringsprojektet indebar en teknisk ensretning af standarderne, der sikrede at alle leverandører benytter standarden på nøjagtig samme måde. Derudover blev der i projektet også udarbejdet en række sundhedsfaglige anbefalinger for at sikre at henvisningerne fremover indeholder relevante og tilstrækkelige oplysninger.

Der er siden udarbejdelsen af Den gode Henvisning blevet indgået aftaler mellem Sygesikringen og Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter, PLO og FAS omkring anvendelse af en ny henvisningsblanket til fodterapibehandling.

Denne blankets indhold er her omsat til en elektronisk udgave, så alle de relevante oplysninger medsendes fra lægepraksis, når der anvendes elektronisk henvisning. Nærværende udgave er udarbejdet efter de helt samme retningslinier som de øvrige ”gode EDI breve” fra MedCom.

Forslaget til det sundhedsfaglige indhold af ”Den gode Fodterapihenvisning”, der er helt analog til ”Den gode Speciallægehenviisning” og ”Den gode Fodterapihenvisning” er udarbejdet af MedCom i foråret 2002 og godkendt af Amtsrådsforeningen, Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter, PLO og FAS.

Nærværende dokumentation er udarbejdet af :
Projektmedarbejder Gitte Henriksen, MedCom
Konsulent Michael Due Madsen, MedCom
Souschef Ib Johansen, MedCom
Juli 2002

Afsnit A

Sundhedsfaglige anbefalinger

for

fodterapihenviisning efter

MEDREF08

1. Henvisning til fodterapi

1.1 Formål

Henvisning til fodterapi, som kan refunderes af den offentlige sygesikring, skal ske på den officielle sygesikringsblanket. Blanketten har udseende som vist nedenfor.

Kun de data, der er udfyldt i eksemplet, medsendes i den elektroniske henvisning.

1.2. Blanketten

En typisk udfyldt papirblanket ser således ud :

Patientens navn og adresse								
Nancy Ann Berggren Park Allé 48 3400 Hillerød 48302223 / Mobil 20222324 nancy.berggren@danmarks mest kendte patient.dk		Henvisning til fodterapi Henvisningen er kun gyldig, hvis fodterapeuten modtager den senest 2 måneder efter udstedelsen Speciale nr. 54 - 55 - 59 - 60						
Patientens personnummer 25.12.48-	Henvisningsdato 14.11.99		A	B	C	D	E	F
Patienten henvises til behandling på grund af konstateret								
<input type="checkbox"/> 54 Sukkersyge, gennemførelse af fodstatus og heraf evt. afledt fodbehandling								
<input type="checkbox"/> 55 Symptombgivende unguis incarnatus, hvorfor patienten henvises til neglebøjlebehandling (gælder til behandling er afsluttet eller maksimalt i 12 måneder)								
<input type="checkbox"/> 59 Følgetilstande efter radioaktiv bestråling, hvorfor patienten henvises til videre fodbehandling								
<input type="checkbox"/> 60 Svær leddegigt, hvor patienten som følge heraf ikke kan varetage egen fodpleje								
Hjemmebehandling								
Patientens tilstand gør behandling i hjemmet:		<input type="checkbox"/> Midlertidigt nødvendigt (henvisningen skal fornyes én gang årligt)						
		<input type="checkbox"/> Varigt nødvendigt						
Læge								
Navn, adresse og yderrn. (Stempel) Bo Hansen Vandværksvej 99 3400 Hillerød 45121314				Dato og underskrift 14.11.99 Bo Hansen				

Lægens oplysninger til fodterapeuten (Afrives før indsendelse til regionen)	
Patientens personnummer 25.12.48-4916	
Følgende skal oplyses hvis relevant: <ol style="list-style-type: none">1. Væsentlig nedsat syn2. Væsentlig nedsat nyrefunktion3. Iskæmi (evt. målt ved distal trykmåling)4. Neuropati	
Herudover oplyses om anamnese, sociale forhold og eventuelle andre komplikationer. 19/-02: Insulinkrævende sukkersyge siden 1975 Aktuelt ingen senkomplikationer Henvises mhp. fodbehandling	

1.3 Den gode fodterapihenvisning

Det anbefales afsendersystemet (lægesystemet):

- At alle felter, som findes i ”det typiske papirbrev”, vises på skærmbillede(r), før afsendelse kan ske.
- At alle felter i en henvisning, der er under redigering, skal kunne rettes.
- At henvisningen skal være oprettet af eller godkendt af en læge, før afsendelse kan ske.
- At henvisningen gemmes i sin helhed i tilknytning til patientens journal.
- At der i henvisningen altid skal anmodes om positiv kvittering.
- At de viste informationer skal kunne udskrives, gerne i samme form (formater og overskrifter – men uden de ledetekster (vist i kursiv), som er vist i ”det typiske papirbrev”).
- At der på henvisningen anføres grunden til behandlingen.
- At der ikke må sendes en tilføjelse/ændring til en allerede fremsendt henvisning, men i stedet må modtager kontaktes telefonisk.
- At det sikres, at afsendersystemet (evt. automatisk) indsætter henvisende læges titel og navn (i ”NAD+BV -segmentet”). I modsat fald vil modtager ikke kunne se, hvilken læge der har henvist.
- At indtastning af ”lægens oplysninger” sker i det pågældende felt.
- At det ved indtastningscheck o.l. sikres, at der maksimalt kan indtastes:
 - 6300 tegn (90 x70) i feltet ”Lægens oplysninger til fodterapeuten

Det anbefales modtagersystemet (fodterapisystemet):

- At alle fremsendte informationer vises overskueligt (i en eller flere funktioner) i fodterapisystemet – gerne i samme form (overskrifter, datoformater o.l.), som det fremgår af ”det typiske papirbrev”.
- At fremsendte informationer ved modtagelsen vises, som de fremsendes – og ikke som de måtte fremgå af et eksisterende register i modtagersystemet.
- At de modtagne informationer ”genanvendes” i så høj grad som muligt i modtagersystemet.
- At en medsendt grund til fodterapi indeholder kode og tilhørende kodebetydning i kort form. Koden er altid kvalificeret ”SFU”.
- At alle de viste informationer fremgår af en udskrift – gerne i samme form (overskrifter, datoformater o.l.) som vist i det ”typiske papirbrev”.
- At modtagersystemet viser henvisende lægepraksis navn, adresse og ydernr., (fremsendt i NAD+PO), samt den fra den pågældende klinik henvisende læge (fremsendt i ”NAD+BV” segmentet) og henvisningsdato (fremsendt i ”DTM+4” segmentet).
- At medsendt tekst i: Lægens oplysninger til fodterapeuten vises med en overskrift svarende til den tilsvarende overskrift i ”det typiske papirbrev”.
- At fodterapisystemet altid skal returnere en positiv kvittering ved modtagelse af henvisningen.

Det anbefales henviser, at henvisningen udfyldes efter følgende guide:

- At patientoplysningerne udfyldes så nøjagtigt og fyldestgørende som muligt med henblik på at forbedre fodterapeutens muligheder for at kontakte patienten.
- At et af felterne 54, 55, 59 obligatorisk udfyldes med den aktuelle kode.
- At feltet ”Hjemmebehandling” kun udfyldes, når behandling skal ske i hjemmet.
- At ”Lægens oplysninger til fodterapeuten ” udfyldes i de viste rubrikker efter følgende guide:

- Diagnose/problemstilling.
- Relevant sygehistorie tidligere og aktuelt.
- Objektive fund.
- Relevante undersøgelsesresultater.
- Relevant aktuel medicin.
- Specielle patientbehov.
- Lægens ønsker og forventninger til fodterapeuten.

Afsnit B

Facitliste

Fodterapihenviisning REF08

Facitliste

MEDREF

Den gode fodterapihenvisning, ver. 3.0

I Facitlisten indsætter afsender data og kvalifikatorværdier på de pladser, der er vist med de tilsvarende DataNavne (vist med fed skrift) og KVALIFIKATORNAVNE (vist med fed skrift og store typer). Den øvrige EDIFACT-kode (det vil sige den del, der ikke er fremhævet), er derfor ens i alle EDI-breve - og benyttes derfor alene til at "genfinde" DataNavne og Kvalifikatorværdier.

- Mandatory segmenter er understreget og skal medsendes i alle EDI-breve.
- Dependent segmenter er ligeledes understreget – men selve segmentgruppe "triggeren" er ikke understreget. Sådanne segmenter skal medtages, men kun hvis segmentgruppen benyttes.
- Kun de optionelle segmenter, der benyttes i det aktuelle EDI-brev, medsendes.
- Betydning, formatering og benyttelsesregler for de enkelte data er vist i Datalisten.
- Gyldige kvalifikatorer er beskrevet i Kvalifikatorlisten og kun disse må benyttes.
- Facitlisten overholder den almindelige EDIFACT syntaks ISO9735 – DS/EN 29735. Facitlisten følger strukturen i MedComs MIG'er version 2.0 fra december 1996 – men er ændret for så vidt angår datadefinitioner, gyldige kvalifikatorer, mandatory-angivelser og enkelte feltformater.

Hvorledes Facitlisten benyttes er beskrevet i notatet "Syntaks- og kommunikationsregler for MedComs EDIFACT meddelelser", der er nødvendig læsning for udviklere, der skal implementere MedComs facitlister.

FACITLISTE

TEKNISKE DATA	<u>UNA:+.? '</u> <u>UNB+UNOC:3+AfsLok:14+ModtLok:14+KuvSendtDato:KuvSendtKI+KuvertNr++++KUV</u> <u>KVIT'</u> <u>UNH+BrevNr+MEDREF:D:93A:UN:VERSION+BvStat'</u> <u>BGM+HNV++9+NA'</u> <u>DTM+137:BrevDannetTid:203'</u>
AFSENDER	<u>S01+01'</u> <u>NAD+PO+AfsID:KODE:KODEORG++AfsOrg:AfsAfdTitel:AfsAfsnitNavn:::US'</u> <u>ADR++US:AfsAdr:AfsStedNavn+AfsBy+AfsPost'</u> <u>CON++AfsTlf:TE'</u> <u>SEQ++1'</u> <u>SPR+ORG+AFSSPEC:KODE:KODEORG+BRVTYPE:SKS:SST'</u>
MODTAGER	<u>S01+01'</u> <u>NAD+SSP+ModtID:KODE:KODEORG++ModtOrg:ModtAfdTitel:ModtAfsNavn:::US'</u> <u>ADR++US:ModtAdr:ModtStedNavn+ModtBy+ModtPost'</u> <u>SEQ++2'</u>
HENVISER	<u>S01+01'</u> <u>NAD+BV+++HenvisersTitel:HenvisersNavn:::US'</u> <u>RFF+AHL:1'</u> <u>SEQ++3'</u> <u>S02+02'</u> <u>GIS+N'</u>
EVT. FORLØBSNR	<u>RFF+ROI:ForloebNr'</u> <u>DTM+4:BrevDannetTid:203'</u>
HENV. Type (i kode)	<u>CIN+DIABEH+HenvKodeNr:KODE::KodebetydningEllerFriTxt'</u>

ØNSKET US. (i tekst) FTX+DI+FORMAT++HenvAarsagOenskUS:HenvAarsagOenskUS:HenvAarsagOenskU
 S:HenvAarsagOenskUS:HenvAarsagOenskUS'
S06+06'
STS++NR'

PATIENT S07+07'
PNA+PAT+PatCPR:::CPR:IM+++SU:PatEnavn+FO:PatFnavn'
 RFF+XPI:PatErstatCPR'
 ADR++US:PatAdr:PatStedNavn+PatBy+PatPost'

Telefon CON+TLFTYPE+PatTlf:TE'

Stilling EMP+1++:::PatSti'
 S12+12'

E-mail FTX+TEXTNR+FORMAT++PatEmail'

ANAMNESE FTX+TEXTNR+FORMAT++Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese'
 FTX+TEXTNR+FORMAT++Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese'
 FTX+TEXTNR+FORMAT++Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese'
 FTX+TEXTNR+FORMAT++Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese'
 FTX+TEXTNR+FORMAT++Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese'
 FTX+TEXTNR+FORMAT++Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese'
 FTX+TEXTNR+FORMAT++Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese'
 FTX+TEXTNR+FORMAT++Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese'
 FTX+TEXTNR+FORMAT++Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese'
 FTX+TEXTNR+FORMAT++Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese'
 S12+12'
 FTX+TEXTNR+FORMAT++Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese'
 FTX+TEXTNR+FORMAT++Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese'
 FTX+TEXTNR+FORMAT++Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese'
 FTX+TEXTNR+FORMAT++Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese'
 FTX+TEXTNR+FORMAT++Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese'
 FTX+TEXTNR+FORMAT++Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese'
 FTX+TEXTNR+FORMAT++Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese'
 FTX+TEXTNR+FORMAT++Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese'
 FTX+TEXTNR+FORMAT++Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese'
 FTX+TEXTNR+FORMAT++Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese'
 FTX+TEXTNR+FORMAT++Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese'
S18+18'
GIS+N'
 PAS+AMBULANT'
S19+19'
STS++NR'
UNT+AntSeg+BrevNr'
UNZ+AntUNH+KuvertNr'

Dataliste

MEDREF

Den gode fodterapihenvisning, ver. 3.0

Datalisten består af følgende kolonner:

- PladsID, der angiver det segment og den plads i segmentet, data skal hentes i. PladsID angiver entydigt placeringen i de internationale standarder (MedComs MIG'er ver. 2.0.) F.eks. angiver PladsID'et "01-02-NAD-01-02-01" for DataNavnet "ModtID"
 - at der tale om segmentgruppe 1, anden repetition (da første fire cifre er 01-02),
 - NAD-segmentet, første repetition (da næste cifre er NAD-01)
 - og at ModtID er placeret som andet data, første datakomponent i NAD segmentet. (da de fire sidste cifre er 02-01)
- DataNavn, der angiver navnet på data og kvalifikatorer – som benyttet i Facitlisten.
- MIG-nr, der angiver elementnummeret for det aktuelle data i MEDREF MIG ver. 2.0 af december 1996.
- Format, der angiver hvert felts maksimalgrænser i den danske implementering af MEDREF.
- M = Mandatory, der angiver hvilke data der altid skal være medsendt.
- D = Dependent, der angiver hvilke data, der skal være medsendt, hvis segmentet medsendes.
- DataDefinition, der definerer indholdet af de enkelte data. Derudover beskrives relevante anvendelsesregler og andet, der er nødvendigt for en korrekt implementering.

DATALISTE					
PladsID	Datanavn	MIGNr	Feltdef.	M/D	DataDef
00-01-UNB-01-01-01	UNOC	S001+ 0001	a4	M	UNOC angiver tegnsæt-standard ISO 8859-1, der altid skal benyttes i EDI-brevet.
00-01-UNB-01-02-01	AfsLok	S002+ 0004	an..35	M	AfsLok er kuvertafsenders lokationsnummer. CONTRL kvittering sendes tilbage til dette nummer.
00-01-UNB-01-03-01	ModtLok	S003+ 0010	an..35	M	ModtLok er kuvertmodtagers lokationsnummer. Opmærksomheden henledes på at ikke alle lokationsnumre er "aktive" - hvilket indebærer risiko for at sende EDI-breve til modtagere, der aldrig henter disse.
00-01-UNB-01-04-01	KuvSendtDato	S004+ 0017	n6	M	KuvSendtDato er dato for påbegyndelse af afsendelse af kuverten til VANS på formen YYMMDD, hvor YY er "00" for år 2000. Det tidspunkt, hvor kuverten rent faktisk sendes "ud af huset" til VANS.
00-01-UNB-01-04-02	KuvSendtKl	S004+ 0019	n4	M	KuvSendtKl er klokkeslæt for påbegyndelse af afsendelse til VANS på formen HHMM.
00-01-UNB-01-05-01	KuvertNr	0020	an..14	M	KuvertNr er et afsendergenereret løbenummer unikt for denne kuvert afsendt af den pågældende afsender. Afsendersystemer skal sikre at samme nummer aldrig kan benyttes to gange fra samme afsender.
00-01-UNB-01-09-01	KUVKVIT	0031	n1	M	KUVKVIT er en kvalifikator, der angiver om CONTRL kvittering ønskes retur. I fodterapihenvisningen er det obligatorisk at anvende positiv kvittering.

DATALISTE

PladsID	Datanavn	MIGNr	Feltdef.	M/D	DataDef
00-01-UNH-01-01-01	BrevNr	0062	an..14	M	BrevNr er et afsendergenereret løbenummer, unikt for hvert UNH-brev fra denne afsender. Afsendersystemer bør sikre at der aldrig kan sendes samme BrevNr fra samme afsender. Mere end et 6-cifret tal er svært læsbart.
00-01-UNH-01-02-01	MEDREF	0065	an..6	M	MEDREF angiver at EDI-brevet er et "subset" af den europæiske pre-standard "MEDREF". I Danmark anvendes MIG version 2.0, EDIFACT-direktorat D93A fra december 1996 (Kvalifikatorværdier, feltlængder og M/D/C er ændret i forhold til. MIG'en).
00-01-UNH-01-02-05	VERSION	0057	an..6	M	VERSION er en kvalifikator, der angiver UNH-brevets version. Det er vigtigt at VERSION udfyldes rigtigt da modtagersystemer benytter VERSION til at afgøre om der benyttes "gammel" eller "ny" standard.
00-01-UNH-01-03-01	BrvStat	0068	an..35		BrvStat benyttes til MedComs statistikker og må ikke benyttes af et modtagersystem. Der benyttes indtil videre samme værdi som angives i BRVTYPE - men feltet må ikke bruges af modtagersystemer.
00-01-DTM-01-01-02	BrevDannetTid	C507+ 2380	n12	M	BrevDannetTid er dato og klokkeslæt hvor brevet blev lavet "færdigt" og godkendt af lægen - trods navnet ikke det tidspunkt brevet blev "dannet".
01-01-NAD-01-02-01	AfsID	C082+ 3039	an..17	M	AfsID er sygehusafdelingsklassifikationsnummer for sygehus (stamafdelingen) eller ydernummer hvis afsender er en privat praksis. Hvis afsender ikke har afdelings- eller ydernummer anvendes et lokationsnummer. Alle modtagere skal kunne modtage alle tre typer, da der fremover vil blive sendt EDI-breve mellem sygehuse o.l. Alle modtagere skal kunne modtage og behandle "ukendte" numre og f.eks. kunne håndtere hvis afdelings- eller ydernumre ændres.
01-01-NAD-01-02-02	KODE	C082+ 1131	an..3	M	KODE er kvalifikator for det anvendte kode el. klassifikationssystem - "SKS" hvis afsender er en sygehusafdeling og "YNR" hvis lægepraksis, fodterapeutiklinik.
01-01-NAD-01-02-03	KODEORG	C082+ 3055	an..3	M	KODEORG er kvalifikator for den organisation, der opdaterer kodesystemet - "SST" hvis sygehusafdeling og "SFU" hvis lægepraksis, fodterapeutiklinik.
01-01-NAD-01-04-01	AfsOrg	C080+ 3036	an..35	M	AfsOrg er navnet i tekst på afsendende sygehus eller lægehus o.l. Hvis amtet ønskes angivet, skal dette indsættes i AfsOrg, f.eks. "Fyns Amt, OUH". Skal udfyldes - i det mindste med underscore. Indsat "_" som eneste indhold vises ikke for modtager.
01-01-NAD-01-04-02	AfsAfdTitel	C080+ 3036	an..35		AfsAfdTitel er navnet på sygehusafdelingen hvis afsender er et sygehus, titlen "læge" hvis afsender er et lægehus o.l. Udfyldes ofte med "Gadenavn" ved fodterapeutiklinikker. Det anbefales at sygehusafdelingsnavn og titel altid udfyldes.
01-01-NAD-01-04-03	AfsAfsnitNavn	C080+ 3036	an..35		AfsAfsnitNavn er sygehusafsnit, hvis afdeling er et sygehus, navnet (For- og efternavn) hvis afsender er en person o.l.
01-01-ADR-01-02-02	AfsAdr	C090+ 3794	an..35	D	AfsAdr er afsenders adresse i formatet: Gade/vejnavn efterfulgt af nr., etage etc. Skal medsendes hvis segmentet medsendes.
01-01-ADR-01-02-03	AfsStedNavn	C090+ 3794	an..35		AfsStedNavn er et evt. stedsnavn (sogn, flække o.l.)

DATALISTE

PladsID	Datanavn	MIGNr	Feltdef.	M/D	DataDef
01-01-ADR-01-03-01	AfsBy	3164	an..35		AfsBy er navnet på afsenders by.
01-01-ADR-01-04-01	AfsPost	3251	n4		AfsPost er afsenders postnummer.
01-01-CON-01-02-01	AfsTlf	C076+ 3148	an..25	D	AfsTlf er afsenders telefonnummer. Telefonnummer med lokalnummer angives 12345678/1234. Skal medsendes hvis segmentet medsendes.
01-01-SPR-01-02-01	AFSSPEC	C844+ 3829	an..8		Afsenders lægelige speciale. Se kvalifikatorliste.
01-01-SPR-01-02-02	KODE	C082+ 1131	an..3		KODE er kvalifikator for det anvendte kode el. klassifikationssystem - "SKS" hvis afsender er en sygehusafdeling og "YNR" hvis lægepraksis.
01-01-SPR-01-02-03	KODEORG	C082+ 3055	an..3		KODEORG er kvalifikator for den organisation, der opdaterer kodesystemet - "SST" hvis sygehusafdeling og "SFU" hvis lægepraksis.
01-01-SPR-01-03-01	BRVTYPE	C845+ 3811	an..8	M	BRVTYPE er kvalifikator for brevetts type (Henvisning =REF01o.l.). BRVTYPE skal altid være korrekt udfyldt. Se kvalifikatorliste.
01-02-NAD-01-02-01	ModtID	C082+ 3039	an..17	M	ModtID er modtagers sygehusafdelingsnummer, ydernummer eller lokationsnummer. ModtID skal anvendes som beskrevet ved AfsID ovenfor og skal altid udfyldes med VALIDE DATA.
01-02-NAD-01-02-02	KODE	C082+ 1131	an..3	M	KODE er kvalifikator for det anvendte kode el. klassifikationssystem - "SKS" hvis modtager er en sygehusafdeling og "YNR" hvis lægepraksis, eller fodterapiklinik.
01-02-NAD-01-02-03	KODEORG	C082+ 3055	an..3	M	KODEORG er kvalifikator for den organisation, der opdaterer kodesystemet - "SST" hvis sygehusafdeling og "SFU" hvis lægepraksis, eller fodterapiklinik.
01-02-NAD-01-04-01	ModtOrg	C080+ 3036	an..35	M	ModtOrg er navnet i tekst på modtagende sygehus eller lægehus, eller fodterapiklinik. Udfyldes som for afsender.
01-02-NAD-01-04-02	ModtAfdTitel	C080+ 3036	an..35		ModtAfdTitel er navnet på sygehusafdeling eller titlen "Fodterapeut" hvis modtager er en Fodterapeut, en Fodterapiklinik o.l. Se beskrivelse under afsender.
01-02-NAD-01-04-03	ModtAfsNavn	C080+ 3036	an..35		ModtAfsNavn er modtagende sygehusafdeling eller for- og efternavn (hvis modtager er en person i et lægehus/fodterapiklinik). Se beskrivelse under afsender.
01-02-ADR-01-02-02	ModtAdr	C090+ 3794	an..35	D	ModtAdr er modtagers adresse. Skal medsendes hvis segmentet medsendes.
01-02-ADR-01-02-03	ModtStedNavn	C090+ 3794	an..35		ModtStedNavn er et evt. lokalt stednavn (sogn, flække o.l.)
01-02-ADR-01-03-01	ModtBy	3164	an..35		ModtBy er modtagers bynavn.
01-02-ADR-01-04-01	ModtPost	3251	n4		ModtPost er modtagers postnummer.
01-03-NAD-01-04-01	HenvisersTitel	C080+ 3036	an..35	M	HenvisersTitel bør medsendes.
01-03-NAD-01-04-02	HenvisersNavn	C080+ 3036	an..35	M	HenvisersNavn skal medsendes i NAD+BV segmentet.
02-01-RFF-01-01-02	ForloebNr	C506+ 1154	an..35	M	ForloebNr udfyldes med et unikt UUID uden bindestreger. Der skal bruges følgende version: Det anbefales at der anvendes UUID version 4. Læs her: http://en.wikipedia.org/wiki/Universally_unique_identifier#Version_4_.28random.29 version 4.
02-01-DTM-01-01-02	BrevDannetTid	C507+ 2380	an..35	M	BrevDannetTid er dato og klokkeslæt hvor brevet blev lavet "færdigt". Samme som henvisningstidspunkt - trods navnet ikke det tidspunkt brevet blev "dannet".

PladsID	Datanavn	MIGNr	Feltdef.	M/D	DataDef
02-01-CIN-01-01-01	DIABEH	+6810	an..3	M	DIABEH er kvalifikatoren "HI" for Fodterapihenviisning.(Se kvalifikatorlisten)
02-01-CIN-01-02-01	HenvKodeNr	C836+6813	an..17	M	HenvKodeNr er kodenummer for grunden til behandlingen som der henvises til. 54 = Sukkersyge 55 = Unquis incarnatus,neglebøjlebeh. 59 = Følge af radioaktiv bestråling 601 = Svær leddegigt 602 = Psoriasisgigt
02-01-CIN-01-02-02	KODE	C836+1131	an..3	M	KODE er en kvalifikator for den benyttede kodeliste. (Se kvalifikatorliste).Altid SFU ved fodterapeuter.
02-01-CIN-01-02-04	KodebetydnEllerFriTxt	C836+6812	an..70	M	KodebetydnEllerFriTxt er den til koden hørende officielle kodebetydning. Se forklaringen ved HenvKodeNr. Skal altid medsendes.
02-01-FTX-01-02-01	FORMAT	4453	an..3		FORMAT er en ny kvalifikator for tekst-formatering (se notatet om syntaksregler). Afsendersystemer anbefales ikke at medsende tabeller eller indrykninger i FTX-felter. reserveret fremtidig anvendelse
02-01-FTX-01-04-01	HenvAarsagOenskUS	C108+4440	an..70		HenvAarsagOenskUS er reserveret fremtidig anvendelse
07-01-PNA-01-02-01	PatCPR	C206+7402	an10		PatCPR er patientens valide CPR-nummer. CPR-nummer sendes uden bindestreg. Hvis et validt cpr-nummer ikke findes, udelades dette i PNA-segmentet (og er ikke Mandatory som vist i MIG'en). I så fald skal det efterfølgende RFF-segment udfyldes og medsendes.
07-01-PNA-01-05-02	PatEnavn	C816+3836	an..35	M	PatEnavn er patientens efternavn.
07-01-PNA-01-06-02	PatFnavn	C816+3836	an..35		PatFnavn er patientens fornavn(e).
07-01-RFF-01-01-02	PatErstatCPR	C506+1154	an10	D	PatErstatCPR er et erstatningsCPR-nummer eller et usikkert CPR-nummer på præcis 10 tegn. RFF segmentet SKAL medsendes, hvis CPR-nummer i PNA segmentet er udeladt.
07-01-ADR-01-02-02	PatAdr	C090+3794	an..35	D	PatAdr er patientens vejnavn og nummer.
07-01-ADR-01-02-03	PatStedNavn	C090+3794	an..35		PatStedNavn er navnet på patientens sogn, flække o.l.
07-01-ADR-01-03-01	PatBy	3164	an..35		PatBy er bynavnet.
07-01-ADR-01-04-01	PatPost	3251	n4		PatPost er postnummeret.
07-01-CON-01-01-01	TLFTYPE	3139	an..3	D	TLFTYPE er en kvalifikator, der angiver om telefonnummeret er et mobilnummer, et fastnetnummer eller et arbejdsnummer. Se kvalifikatorlisten
07-01-CON-01-02-01	PatTlf	C076+3148	an..25	D	PatTlf er patientens telefonnummer.
07-01-CON-02-01-01	TLFTYPE	3139	an..3	D	TLFTYPE er en kvalifikator, der angiver om telefonnummeret er et mobilnummer, et fastnetnummer eller et arbejdsnummer. Se kvalifikatorlisten
07-01-CON-02-02-01	PatTlf	C076+3148	an..25	D	PatTlf er patientens telefonnummer.
07-01-CON-03-01-01	TLFTYPE	3139	an..3	D	TLFTYPE er en kvalifikator, der angiver om telefonnummeret er et mobilnummer, et fastnetnummer eller et arbejdsnummer. Se kvalifikatorlisten
07-01-CON-03-02-01	PatTlf	C076+3148	an..25	D	PatTlf er patientens telefonnummer.
07-01-EMP-01-03-04	PatStl	9008	an..35		PatStl er patientens stillingsbetegnelse.

DATALISTE

PladsID	Datanavn	MIGNr	Feltdef.	M/D	DataDef
12-01-FTX-01-01-01	TEXTNR	4451	an..3	D	TEXTNR er en kvalifikator = IN, der angiver, at FTX-segmentet indeholder patientens e-mail adresse.
12-01-FTX-01-02-01	FORMAT	4453	an..3		FORMAT er en ny kvalifikator for tekst-formatering (se notatet om syntaksregler). Afsendersystemer anbefales ikke at medsende tabeller eller indrykninger i FTX-felter.
12-01-FTX-01-04-01	PatEmail	C108+ 4440	an..70	D	PatEmail er patientens e-mail adresse.
12-01-FTX-02-01-01	TEXTNR	4451	an..3	D	TEXTNR er en kvalifikator, der bestemmer hvilken del af anamnesen, der er tale om.
12-01-FTX-02-02-01	FORMAT	4453	an..3		FORMAT er en ny kvalifikator for tekst-formatering (se notatet om syntaksregler). Afsendersystemer anbefales ikke at medsende tabeller eller indrykninger i FTX-felter.
12-01-FTX-02-04-01	Anamnese	C108+ 4440	an..70		Anamnese er sygehistorien i tekst. Udfyldes i henhold til aftalt guide.
18-01-PAS-01-01-01	AMBULANT	+9933	an..3	M	AMBULANT er en kvalifikator, der er: "HA" hvis der henvises til (ambulant) behandling på klinikken, HR hvis der henvises til behandling i hjemmet, max. 1 år og "HO" hvis der henvises til behandling i hjemmet.
99-01-UNT-01-01-01	AntSeg	0074	n..6	M	AntSeg er antal segmenter i brevet (inkl. UNH og UNT). Dan Net og KMD kontrollerer om dette tal er rigtigt under transmission gennem postkassen ("overordnet syntakscheck").
99-01-UNT-01-02-01	BrevNr	0062	an..14	M	BrevNr er altid samme nummer som i UNH-segmentet.
99-01-UNZ-01-01-01	AntUNH	0036	n..6	M	AntUNH er antal breve (antal UNH-segmenter) i kuverten. AntUNH optælles til sidst - når hele UNH-brevet er lavet. Dan Net og KMD kontrollerer om dette tal er rigtigt under transmission gennem postkassen ("overordnet syntakscheck").
99-01-UNZ-01-02-01	KuvertNr	0020	an..14	M	KuvertNr er altid samme nummer som i UNB-segmentet.

Kvalifikatorliste

MEDREF

Den gode fodterapihenvisning, version 3.0

I Kvalifikatorlisten er angivet:

- Kvalifikatornavnet, således som dette fremgår af Facitlisten. Kvalifikatornavnet er angivet i alfabetisk orden.
- Gyldige kvalifikatorværdier for hver enkelt kvalifikator. Kun de viste kvalifikatorværdier må benyttes. Modtages en ”ugyldig” kvalifikator, skal denne dog kunne modtages – og skal behandles ”som om” der var tale om default kvalifikator.
- KvalifikatorDefinitionen der angiver betydningen af hver enkelt kvalifikator.

Kvalifikatorlisten erstatter kvalifikatorer i tidligere konsensusdataliste og MIG.

KVALIFIKATORLISTE			
KvalifikatorNavn	Gyldige værdier	Default	KvalifikatorDefinition
AFSSPEC	99	Default	"99-Ikke klassificeret". Benyttes både for sygehusafdelinger og for praktiserende samt evt. andre afsendere hvor der ikke findes et lægeligt speciale, f.eks. for kommuner.
AFSSPEC	00		Blandet medicin (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	1		Intern medicin (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	2		Geriatrici (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	3		Hepatologi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	4		Hæmatologi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	5		Infektionsmedicin (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	6		Kardiologi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	7		Med. allergologi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	8		Med. endokrinologi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	9		Med. gastroenterologi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	10		Med. lungesygdomme (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	11		Nefrologi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	12		Reumatologi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	14		Palliativ medicin (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	15		Akut medicin (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	18		Dermato-venerologi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	20		Neurologi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	22		Onkologi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	30		Kirurgi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	31		Karkirurgi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	32		Kir. gastroenterologi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	33		Plastikkirurgi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	34		Thoraxkirurgi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	35		Urologi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	38		Gynækologi og obstetrik (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	39		Sexologi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	40		Neurokirurgi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	42		Ortopædisk kirurgi (Afsenders sygehusspeciale).

KVALIFIKATORLISTE

KvalifikatorNavn	Gyldige værdier	Default	KvalifikatorDefinition
AFSSPEC	44		Oftalmologi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	46		Oto-, rhino-, laryngologi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	48		Hospitalsodontologi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	50		Psykiatri (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	52		Børne- og ungdomspsykiatri (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	60		Klin. biokemi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	61		Klin fys og nuklearmedicin (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	62		Klin. immunologi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	63		Klin. mikrobiologi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	64		Klin. neurofysiologi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	65		Patologisk anatomi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	66		Diagnostisk radiologi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	67		Klin. farmakologi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	68		Klin. genetik (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	80		Pædiatri (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	84		Anæstesiologi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	86		Arbejdsmedicin (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	90		Almen medicin (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	91		Samfundsmedicin (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	92		Retsmedicin (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	98		Fysio- og ergoterapi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	2501		Anæstesiologi (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	2503		Røntgen (København) (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	2504		Dermatologi-venerologi (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	2505		Røntgen. (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	2506		Reumatologi (Fysiurgi) (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	2507		Gynækologi/obstetrik (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	2508		Intern Medicin (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	2509		Kirurgi (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	2511		Klinisk kemi. (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	2517		Neurokirurgi (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	2518		Neuromedicin (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	1519		Øjenlæge (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	2520		Ortopædisk Kirurgi (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	2021		Øre, Næse halslæge (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	2522		Patologi (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	2523		Plastkirurgi (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	2524		Psykiatri (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	2525		Pædiatri (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	2526		Børnepsykiatri (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	2528		Tropemedicin (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	7044		KPLL (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	7045		Med. laboratorier (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	7046		Omegnslaboratorier (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	7048		SSI (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	4049		Tandplejere (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	4050		Tandlæge (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	4551		Fysioterapi (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	5552		Briller (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	5053		Kiropraktor (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	6054		Fodterapi (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	6055		Fodbehandling (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	4557		Ridefysioterapi (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	4658		Teddy Øfeldt (Afsenders praksisspeciale).

KVALIFIKATORLISTE

KvalifikatorNavn	Gyldige værdier	Default	KvalifikatorDefinition
AFSSPEC	6059		Fodterapi - følger radioaktiv bestråling (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	6060		Fodterapi - svær leddegigt (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	4562		Vederlagsfri fysioterapi (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	9463		Psykolog (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	5064		Kiropraktik - ordning 64 (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	4565		Vederlagsfri ridefysioterapi (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	580		Almenlæge og lægevagt (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	1080		Almenlæge og lægevagt (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	0581		Almen lægers vagtkørsel (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	0582		Vagtlægehjælp, region hovedstaden (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	1082		Vagtlægehjælp, region hovedstaden (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	1083		Vagtlægehjælp (Afsenders praksisspeciale).
AMBULANT	HO		Henvisning til ambulat US/behandling i hjemmet
AMBULANT	HR		Henvisning til ambulat behandling i hjemmet, max. 1 år
AMBULANT	HA	Default	Henvisning til ambulat US/behandling. På klinik
BRVTYPE	REF07		Fysioterapihenvisning el. kiropraktorhenvisning.
BRVTYPE	REF08		Fodterapihenvisning
DIABEH	DI	Default	Uspecificeret diagnose
DIABEH	H		Henvisningsdiagnose
DIABEH	HI		Henvisningstype til speciallæger/fysioterapeuter/fodterapeuter
DIABEH	B		Bidiagnose
DIABEH	DM		Tillægsdiagnose
DIABEH	A		Aktionsdiagnose
DIABEH	M		Midlertidig diagnose
DIABEH	S		Forløbsdiagnose
FORMAT	F00	Default	Ikke-proportional skrift. Svarer til eneste mulige formatering i modtagersystemer i dag. FTX-teksten bør vises af modtager i ikke-proportional skrift (f.eks. courier) med en liniebredde på 70 tegn, da teksten vil blive "vredet" ved anvendelse af proportional skrift. Al tekst vil som udgangspunkt blive vist "venstrestillet".
FORMAT	F0H		Ikke-proportional skrift. Højrestillet.
FORMAT	F0M		Ikke-proportional skrift. Midtstillet.
FORMAT	FF0		Ikke-proportional skrift. Fed.
FORMAT	FU0		Ikke-proportional skrift. Understreget.
FORMAT	FK0		Ikke-proportional skrift. Kursiv.
FORMAT	P00		Proportional skrift. Afsendersystemer bør benytte denne type når FTX-segmentet ikke indeholder tabeller eller indrykninger.
FORMAT	P0H		Proportional skrift. Højrestillet.
FORMAT	P0M		Proportional skrift. Midtstillet.
FORMAT	PF0		Proportional skrift. Fed.
FORMAT	PU0		Proportional skrift. Understreget.
FORMAT	PK0		Proportional skrift. Kursiv.
KODE	SKS		Sygehusafdelingsnummer (SKS-Nr) eller sygehusdiagnose (SKS-ICD10) hvis modtager er et sygehus,
KODE	YNR		Ydernummer for praktiserende ydere.
KODE	USP	Default	Fri tekst eller uspecificeret kode.
KODE	ICP		ICPC-kode.
KODE	EAN		EAN-Lokationsnummer.
KODE	KOM		Kommunenummer.
KODE	HET		Speciallægehenvi sning, fysioterapihenvisning, fodterapihenvisning
KODEORG	SST	Default	SST angiver at kodeansvarlige er Sundhedsstyrelsen.
KODEORG	SFU		SFU angiver at kodeansvarlige er Sygesikringens Forhandlingsudvalg.
KODEORG	IM		IM angiver at kodeansvarlige er Indenrigsministeriet.
KODEORG	9		9 angiver EAN (lokationsnummer).

KVALIFIKATORLISTE

KvalifikatorNavn	Gyldige værdier	Default	KvalifikatorDefinition
KODEORG	NCD		Anden kodeansvarlig organisation.
KUVKVIT	0	Default	0 angiver at der ikke ønskes POSITIV CONTRL kvittering på UNH-brevene i kuerten. Negativ sendes under alle omstændigheder.
KUVKVIT	1		1 angiver at der ønskes POSITIV CONTRL ("brevene er modtaget") på applikationsniveau på alle breve i kuerten. VANS må aldrig sende POSITIV CONTRL. Negativ sendes også.
MEDREF	MEDREF	Default	MEDREF angiver at EDI-meddelelsen er et subset af den europæiske pre-standard "MEDREF".
TEXTNR	NC	Default	Anamnese. Lægens oplysninger (Denne tekst skal tilføjes af modtagersystemet. Segmentet medsendes KUN hvis det er benyttet.)
TEXTNR	CF		Tidligere undersøgelser – herunder røntgen (Denne tekst skal tilføjes af modtagersystemet. Segmentet medsendes KUN hvis det er benyttet.)
TEXTNR	MT		Medicin - (Denne tekst skal tilføjes af modtagersystemet. Segmentet medsendes KUN hvis det er benyttet.)
TEXTNR	AL		Cave (Denne tekst skal tilføjes af modtagersystemet. Segmentet medsendes KUN hvis det er benyttet.)
TEXTNR	IN		IN anvendes ved angivelse af patientens E-mail adresse.
TLFTYPE	CE		CE anvendes ved angivelse af patientens mobilnummer.
TLFTYPE	HO		HO anvendes ved angivelse af patientens fastnetnummer
TLFTYPE	WO		WO anvendes ved angivelse af patientens arbejdsnummer
UNOC	UNOC	Default	UNOC betyder at brevet sendes i tegnsættet ISO 8859-1. Dette tegnsæt SKAL altid benyttes.
VERSION	H0131R	Default	Sygehushenvisning. Den gode Henvisning version H0131R.
VERSION	H0231R		Billeddiagnostisk henvisning. Den gode Henvisning version H0231R.
VERSION	H0630R		Speciallægehenviisning. Den gode Henvisning version H0630R.
VERSION	H0732R		Fysioterapihenviisning. Den gode Henvisning version H0732R
VERSION	H0831R		Fodterapihenviisning. Den gode Henvisning version H0831R

Testmeddelelser

FodHenvVer30.edi

Alle opdaterede testeksempler findes på MedComs hjemmeside: www.medcom.dk under fanen Standarder under de respektive meddelellesstandarder.