



”Den gode Psykologhenvisning”

1. februar 2005
Revideret 22.05.2026

**Sundhedsfaglige anbefalinger og
EDIFACT Facitliste**

• **MEDREF** **Psykologhenvisning** **version: H1031R** **Brvtype: REF10**

Indholdsfortegnelse

Forord	3
Rettelser	3
Baggrund	5
Afsnit A	6
1. Henvisning til psykologhjælp.....	7
1.1 Formål.....	7
1.2 En typisk papirblanket.....	8
1.3 Den gode psykologhenvisning	9
Afsnit B	11
Facitliste	12
Dataliste	14
Kvalifikatorliste.....	20
Testmeddelelser	24
Forskelle mellem speciallægehenvi- sningen og psykologhenvi- sningen:.....	25

Forord

Der har længe været et generelt ønske fra mange udviklere/leverandører og andre, at rettelser/præciseringer og lign. til standarderne blev skrevet ind i MedComs standarddokumentation, så alt blev samlet i et dokument.

Vi forsøger derfor fremover at indskrive de rettelser/præciseringer der må komme i standarddokumentationen med tydelig markering af, hvornår den sidste rettelse er indført.

Rettelser

22. maj 2026

Tilføjet information om udfasning af SHAK-koder i Dataliste og Kvalifikatorliste

29.04.2026

REF: For kvalifikatornavnet TLFTYPE er Default-markeringen fjernet for den gyldige værdi "HO".

15.11.2019

Der er en rettelse til teksten i henvisningsårsag 11.

Den nuværende tekst 11: Personer med let til moderat angst herunder let til moderat OCD (18-38) ændres til "Personer med let til moderat angst herunder let til moderat OCD (fra 18 år)".

15.02.2017

Ny version (H1031R)- I feltet PAS+AMBULANT indføres kvalifikatoren HO for hjemmebehandling.

01.07.2016

Der indføres UUID ved alle henvisninger fremadrettet. UUID anvendes UDEN bindestreger.

UUID indsættes som Forløbsnummer i: RFF+ROI:ForloebNr'

Da det har vist sig at UUID på standard kanonisk form er for langt (36 tegn), er det besluttet at lave en MedCom kanonisk form, hvor bindestregerne fra standard kanonisk form fjernes. Som eksempel er her en standard kanonisk form og den tilsvarende uden bindestreger.

Standard form:

0494352D-59EF-4885-8817-E07758CCB8DE

Uden bindestreger:

0494352D59EF48858817E07758CCB8DE

03.02.2015:

Afsenderspecialet Pædiatri er ændret fra 25 til 80, så det stemmer overens med SKS-koder fra SSI. Desuden er der adderet nogle manglende specialer.

01.07.12

Nye ledetekster til henvisningsårsagerne 10 og 11. Se kodetabel.

Henvisningsårsag 10 ændres til: Personer med let til moderat depression (over 18 år), efter udført psykometrisk test.

Henvisningsårsag 11 ændres til: Personer der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og er mellem 18 og 38 år.

24.10.11

Patientens stillingsbetegnelse tilføjet i SG07, efter telefonnumrene.

22.09.11

På leverandørkurset 15. - 16. september 2011 blev det besluttet, at flytte FTX-segmentet med patientens e-mail fra SG07 til SG12. Det anbefales, at FTX-segmentet med e-mail placeres i starten af SG12. Det må kun forekomme een gang og skal være kvalificeret med TEXTNR = 'IN'.

16.08.11 Patientens kontaktoplysninger

Kontaktoplysningerne på patienten udvides i SG07 med et FTX-segment for e-mail, med TEXTNR = 'IN', f.eks:

FTX+IN+P00++nancy.berggren@danmarksmestkendtepatient.dk'

For entydigt at kunne skelne mellem patientens telefonnumre, indføres en ny kvalifikator **TLFTYPE**, hvor 'CE' = Mobil, 'HO' = Hjemme/fastnet og 'WO' = Arbejde, f.eks.:

CON+CE+20222324:TE'

Segmentet kan gentages x 3.

30.05.11 Ny papirblanket indsat i dokumentationen.

01.04.11 Angst

Overenskomsten udvides så der fra 1.4.2011 kan henvises til ny persongruppe:

Personer der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og er mellem 18 og 28 år.

Denne persongruppe har mulighed for at modtage tilskud til yderligere 12 behandlinger efter genhenvissning fra en praktiserende læge. Det er patientens alder på henvisningstidspunktet, der er afgørende for, om alderskriteriet er opfyldt.

Der indføres en ny henvisningsårsag:

11: Personer der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og er mellem 18 og 28 år.

Den skal indarbejdes i allerede eksisterende psykologhenvisninger.

Testeksempler og kodetabel samt afregningsstandard med den nye kode er opdaterede på MedComs hjemmeside.

01.06.08 Behandling af depressive

Overenskomsten udvides med en ny persongruppe: de let til moderat depressive patienter mellem 18 og 37 år. Denne persongruppe har mulighed for at modtage tilskud til yderligere 12 behandlinger efter genhenvissning fra en praktiserende læge. Lægen skal som grundlag for henvisningen foretage en psykometrisk test af patienten med henblik på at sikre, at patienten er omfattet af denne persongruppe. Det er patientens alder på henvisningstidspunktet, der er afgørende for, om alderskriteriet er opfyldt.

Der indføres en ny henvisningsårsag:

10 Personer med let til moderat depression (18-37 år), efter udført psykometrisk test.

Den skal indarbejdes i allerede eksisterende psykologhenvisninger.

Testeksempler og kodetabel med den nye kode er opdaterede på MedComs hjemmeside.

09.07.10 Testeksempler er fjernet fra dette dokument og lagt på hjemmesiden.

Baggrund

I en række amter benyttes MedComs ”MEDREF” standard til kommunikation af henvisninger.

EDIFACT henvisningerne har hidtil været udarbejdet til anvendelse ved henvisning fra læge og speciallæge til sygehusbehandling og til billeddiagnostiske undersøgelser samt til henvisning fra almen læge til speciallæge.

Der er i forbindelse med MedComs konsolideringsprojekt gennemført en ensretning og kvalitetssikring af disse henvisninger. Således anvendes der i dag den samme elektroniske henvisningsblanket overalt i hele landet.

Konsolideringsprojektet indebar en teknisk ensretning af standarderne, der sikrede at alle leverandører benytter standarden på nøjagtig samme måde. Derudover blev der i projektet også udarbejdet en række sundhedsfaglige anbefalinger for at sikre at henvisningerne fremover indeholder relevante og tilstrækkelige oplysninger.

Der er siden udarbejdelsen af Den gode Henvisning blevet indgået aftaler mellem Sygesikringen og Dansk Psykologforening, PLO og FAS omkring anvendelse af en ny henvisningsblanket til psykologhjælp.

Denne blankets indhold er her omsat til en elektronisk udgave, så alle de relevante oplysninger medsendes fra lægepraksis, når der anvendes elektronisk henvisning. Nærværende udgave er udarbejdet efter de helt samme retningslinier som de øvrige ”gode EDI breve” fra MedCom.

Forslaget til det sundhedsfaglige indhold af ”Den gode Psykologhenvisning”, der er helt analog til ”Den gode Speciallægehenvisning” og ”Den gode Fysioterapihenvisning” er udarbejdet af MedCom i foråret 2002 og godkendt af Amtsrådsforeningen, Danmarks psykologforening, PLO og FAS.

Nærværende dokumentation er udarbejdet af:
Projektmedarbejder Gitte Henriksen, MedCom
Konsulent Michael Due Madsen, MedCom
Souschef Ib Johansen, MedCom

Februar 2005/juli 2010

Afsnit A

Sundhedsfaglige anbefalinger for psykologhenvisning MEDREF10

1. Henvisning til psykologhjælp

1.1 Formål

Henvisning til psykolog skal ske på den officielle sygesikringsblanket. Blanketten har udseende som vist nedenfor.

Kun de data der er udfyldt i eksemplet, medsendes i den elektroniske henvisning.

Feltet Diagnose er IKKE det samme som anvendes ved sygehushenvisning, men er et specielt felt for psykologhjælp.

1.2 En typisk papirblanket

Psykolophenvisningen er her vist i en typisk form.

Sikredes navn og adresse		Personnr. 251248-9996
Nancy Ann Test Berggren Park Alle 48 3400 Hillerød Hjem: 48302223 Mob. 20222324 E-mail: nancy.berggren@danmarks mest kendte patient.dk		Henvi sning til psykologhjælp Henvi sningen udstedes inden 12 mdr. efter den begivenhed, der er årsag til den opståede krise, har fundet sted. Dette gælder dog ikke henvi sningsårsag 9, 10 og 11. Henvi sningen er kun gyldig, hvis psykologen modtager den senest 1 måned efter udstedelsen.
Henvi sningsårsag		
Sæt X		
☐ 1. Røveri-, volds- eller voldtægtsoffer	☐ 7. Personer, der har forsøgt selvmord	
☐ 2. Trafik- og ulykkesoffer	☐ 8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Kan ydes forud, når anmodning er fremsendt til abortsamarbejdet	
☐ 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer	☐ 9. Personer der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb	
☐ 4. Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom	☐ 10. Personer med let til moderat depression, efter udført psykometrisk test (fra 18 år)	
☐ 5. Pårørende til personer ramt af invaliderende sygdom	☒ 11. Personer med let til moderat angst, herunder let til moderat OCD (fra 18 år)	
☐ 6. Pårørende ved dødsfald		
Henvi sende		Behandlernde psykolog (Udfyldes af psykologen)
Navn, adresse og ydennr. (Stempel)		Navn, adresse og ydennr. (Stempel)
079741 Læge Peter Petersen Vandværksvej 99 3400 Hillerød		585882 Psylogklinikken Nygade 2 5600 Faaborg
Uddannelsesamanuensis, Hans Jensen Tlf. 45121314		
Dato og underskrift		
Hans Jensen 15.11.2019		
		Sendt til: Region og indsendelsesdato
		Behandling påbegyndt dato
		Dato og underskrift

Lægens oplysninger til psykologen (Afrives før indsendelse til)	
Navn og adresse	Personnr.
Nancy Ann Test Berggren, Park Alle 48, 3400 Hillerød	251248-9996
Henvi sningsdiagnose og andre relevante oplysninger	
Har mistet sin mor, der døde efter få ugers sygdom (akut leukæmi). Har altid været meget knyttet til sin mor, og er nu i krise. Kan ikke passe sit arbejde. Svært ved at sove. Bange.	
Udarbejdet af Regionernes Lægemis - og Taksisnæv - Godkendt af Dansk Psykolog Forening	
21.472	

1.3 Den gode psykologhenvisning

Det anbefales afsendersystemet (lægesystemet):

- At alle felter, som findes i "det typiske papirbrev" vises på skærbillede(r) før afsendelse kan ske.
- At alle felter i en henvisning, der er under redigering, skal kunne rettes.
- At henvisningen skal være oprettet af eller godkendt af en læge, før afsendelse kan ske.
- At henvisningen gemmes i sin helhed i tilknytning til patientens journal.
- At der i henvisningen altid skal anmodes om positiv kvittering.
- At de viste informationer skal kunne udskrives, gerne i samme form (formater og overskrifter – men uden de ledetekster (vist i kursiv) som er vist i "det typiske papirbrev").
- At der kun medsendes "diagnose" i form af kode, da teksten i kodebetydning er alt for lang til at kunne sendes i feltet. Koden oversættes automatisk af modtagersystemet. Koden er altid kvalificeret "SFU".
- At der ikke må sendes en tilføjelse/ændring til en allerede fremsendt henvisning, men i stedet må modtager kontaktes telefonisk.
- At det sikres at afsendersystemet (evt. automatisk) indsætter henvisende læges titel og navn (i "NAD+BV -segmentet"). I modsat fald vil modtager ikke kunne se hvilken læge, der har henvist.
- At indtastning af "lægens oplysninger" sker i det pågældende felt..
- At det ved indtastningscheck o.l. sikres at der maksimalt kan indtastes: 6300 tegn (90 x70) i feltet "Lægens oplysninger til Psykologen

Det anbefales modtagersystemet (psykologsystemet):

- At alle fremsendte informationer vises overskueligt (i en eller flere funktioner) i psykologsystemet – gerne i samme form (overskrifter, datoformater o.l.), som det fremgår af "det typiske papirbrev".
- At fremsendte informationer ved modtagelsen vises, som de fremsendes – og ikke som de måtte fremgå af et eksisterende register i modtagersystemet.
- At de modtagne informationer "genanvendes" i så høj grad som muligt i modtagersystemet.
- At en medsendt "henvisningsårsag" kun indeholder kode, da teksten kodebetydning er alt for lang til at kunne sendes i EDIFACTEN. Koden skal oversættes automatisk af modtagersystemet. Koden er altid kvalificeret "SFU".
- At alle de viste informationer fremgår af en udskrift – gerne i samme form (overskrifter, datoformater o.l.) som vist i det "typiske papirbrev".
- At modtagersystemet viser henvisende lægepraksis navn, adresse og ydernr. , (fremsendt i NAD+PO), samt den fra den pågældende klinik henvisende læge (fremsendt i "NAD+BV" segmentet) og henvisningsdato (fremsendt i "DTM+4" segmentet).
- At medsendt tekst i: Lægens oplysninger til psykologen vises med en overskrift svarende til den tilsvarende overskrift i "det typiske papirbrev".
- At psykologsystemet altid skal returnere en positiv kvittering ved modtagelse af henvisningen.

Det anbefales henviser at henvisningen udfyldes efter følgende guide:

- At patientoplysningerne udfyldes så nøjagtigt og fyldestgørende som muligt med henblik på at forbedre psykologens muligheder for at kontakte patienten.
- At feltet "henvisningsårsag" altid udfyldes.
- At feltet "henvisningsårsag" ved udfyldt "9" altid medfører at der obligatorisk skal udfyldes en begrundelse som sendes i SG2: FTX+DI+P00++Fravigelse fra 6. mdrs. reglen - begrundelse.

- At ”Lægens oplysninger til psykologen” udfyldes i de viste rubrikker efter følgende guide:
 - Diagnose/problemstilling.
 - Relevant sygehistorie tidligere og aktuelt.
 - Objektive fund.
 - Relevante undersøgelsesresultater.
 - Relevant aktuel medicin.
 - Specielle patientbehov.
 - Lægens ønsker og forventninger til psykologen.

Afsnit B

Facitliste

Psykologhenvisning REF10

Facitliste

MEDREF

Den gode psykologhenvisning, ver. 3.2

I Facitlisten indsætter afsender data og kvalifikatorværdier på de pladser, der er vist med de tilsvarende DataNavne (vist med fed skrift) og KVALIFIKATORNAVNE (vist med fed skrift og store typer). Den øvrige EDIFACT-kode (det vil sige den del, der ikke er fremhævet), er derfor ens i alle EDI-breve - og benyttes derfor alene til at "genfinde" DataNavne og Kvalifikatorværdier.

- Mandatory segmenter er understreget og skal medsendes i alle EDI-breve.
- Dependent segmenter er ligeledes understreget – men selve segmentgruppe "triggeren" er ikke understreget. Sådanne segmenter skal medtages, men kun hvis segmentgruppen benyttes.
- Kun de optionelle segmenter, der benyttes i det aktuelle EDI-brev, medsendes.
- Betydning, formatering og benyttelsesregler for de enkelte data er vist i Datalisten.
- Gyldige kvalifikatorer er beskrevet i Kvalifikatorlisten og kun disse må benyttes.
- Facitlisten overholder den almindelige EDIFACT syntaks ISO9735 – DS/EN 29735. Facitlisten følger strukturen i MedComs MIG'er version 2.0 fra december 1996 – men er ændret for så vidt angår datadefinitioner, gyldige kvalifikatorer, mandatory-angivelser og enkelte feltformater.

Hvorledes Facitlisten benyttes er beskrevet i notatet "Syntaks- og kommunikationsregler for MedComs EDIFACT meddelelser", der er nødvendig læsning for udviklere, der skal implementere MedComs facitlister.

FACITLISTE

TEKNISKE DATA

UNA:+.? '
UNB+UNOC:3+AfsLok:14+ModtLok:14+KuvSendtDato:KuvSendtKI+KuvertNr++++KUV
KVIT'
UNH+BrevNr+MEDREF:D:93A:UN:VERSION+BrvStat'
BGM+HNV++9+NA'
DTM+137:BrevDannetTid:203'

AFSENDER

S01+01'
NAD+PO+AfsID:KODE:KODEORG++AfsOrg:AfsAfdTitel:AfsAfsnitNavn:::US'
ADR++US:AfsAdr:AfsStedNavn+AfsBy+AfsPost'
CON++AfsTlf:TE'
SEQ++1'
SPR+ORG+AFSSPEC:KODE:KODEORG+BRVTYPE:SKS:SST'

MODTAGER

S01+01'
NAD+SSP+ModtID:KODE:KODEORG++ModtOrg:ModtAfdTitel:ModtAfsNavn:::US'
ADR++US:ModtAdr:ModtStedNavn+ModtBy+ModtPost'
SEQ++2'

HENVISER

S01+01'
NAD+BV+++HenvisersTitel:HenvisersNavn:::US'
RFF+AHL:1'
SEQ++3'
S02+02'
GIS+N'

EVT. FORLØBSNR

RFF+ROI:ForloebNr'
DTM+4:BrevDannetTid:203'

HENV.
Speciale
(henv. type i
kode)
Fravigelse fra
6. mdr. reglen.
(i tekst)

CIN+DIABEH+HenvKodeNr:KODE::KodebetydnEllerFriTxt'
CIN+DIABEH+DiaKodeNr:KODE::DiaKodebetydnEllerFriTxt'
FTX+DI+FORMAT++HenvAarsagOenskUS:HenvAarsagOenskUS:HenvAarsagOenskUS
S:HenvAarsagOenskUS:HenvAarsagOenskUS'

S06+06'
STS++NR'
 PATIENT S07+07'
PNA+PAT+PatCPR::CPR:IM+++SU:PatEnavn+FO:PatFnavn'
RFF+XPI:PatErstatCPR'
ADR++US:PatAdr:PatStedNavn+PatBy+PatPost'
 Telefon CON+TLFTYPE+PatTlf:TE'
 Stilling EMP+1++::PatStl'
S12+12'
 E-mail FTX+TEXTNR+FORMAT++PatEmail'
 ANAMNESE FTX+TEXTNR+FORMAT++Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese'
FTX+TEXTNR+FORMAT++Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese'
FTX+TEXTNR+FORMAT++Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese'
FTX+TEXTNR+FORMAT++Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese'
FTX+TEXTNR+FORMAT++Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese'
FTX+TEXTNR+FORMAT++Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese'
FTX+TEXTNR+FORMAT++Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese'
FTX+TEXTNR+FORMAT++Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese'
FTX+TEXTNR+FORMAT++Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese'
S12+12'
FTX+TEXTNR+FORMAT++Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese'
FTX+TEXTNR+FORMAT++Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese'
FTX+TEXTNR+FORMAT++Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese'
FTX+TEXTNR+FORMAT++Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese'
FTX+TEXTNR+FORMAT++Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese'
FTX+TEXTNR+FORMAT++Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese'
FTX+TEXTNR+FORMAT++Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese'
FTX+TEXTNR+FORMAT++Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese'
FTX+TEXTNR+FORMAT++Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese:Anamnese'
S18+18'
GIS+N'
PAS+AMBULANT'
S19+19'
STS++NR'
UNT+AntSeq+BrevNr'
UNZ+AntUNH+KuvertNr'

Dataliste

MEDREF

Den gode psykologhenvisning, ver. 3.2

Datalisten består af følgende kolonner:

- PladsID, der angiver det segment og den plads i segmentet, data skal hentes i. PladsID angiver entydigt placeringen i de internationale standarder (MedComs MIG'er ver. 2.0.) F.eks. angiver PladsID'et "01-02-NAD-01-02-01" for DataNavnet "ModtID"
 - at der tale om segmentgruppe 1, anden repetition (da første fire cifre er 01-02),
 - NAD-segmentet, første repetition (da næste cifre er NAD-01)
 - og at ModtID er placeret som andet data, første datakomponent i NAD segmentet. (da de fire sidste cifre er 02-01)
- DataNavn, der angiver navnet på data og kvalifikatorer – som benyttet i Facitlisten.
- MIG-nr, der angiver elementnummeret for det aktuelle data i MEDREF MIG ver. 2.0 af december 1996.
- Format, der angiver hvert felts maksimalgrænser i den danske implementering af MEDREF.
- M = Mandatory, der angiver hvilke data der altid skal være medsendt.
- D = Dependent, der angiver hvilke data, der skal være medsendt, hvis segmentet medsendes.
- DataDefinition, der definerer indholdet af de enkelte data. Derudover beskrives relevante anvendelsesregler og andet, der er nødvendigt for en korrekt implementering.

DATALISTE					
PladsID	Datanavn	MIGnr	Feltdef.	M/D	DataDef
00-01-UNB-01-01-01	UNOC	S001+ 0001	a4	M	UNOC angiver tegnsæt-standard ISO 8859-1, der altid skal benyttes i EDI-brevet.
00-01-UNB-01-02-01	AfsLok	S002+ 0004	an..35	M	AfsLok er kuvertafsenders lokationsnummer. CONTRL kvittering sendes tilbage til dette nummer.
00-01-UNB-01-03-01	ModtLok	S003+ 0010	an..35	M	ModtLok er kuvertmodtagers lokationsnummer. Opmærksomheden henledes på at ikke alle lokationsnumre er "aktive" - hvilket indebærer risiko for at sende EDI-breve til modtagere, der aldrig henter disse.
00-01-UNB-01-04-01	KuvSendtDato	S004+ 0017	n6	M	KuvSendtDato er dato for påbegyndelse af afsendelse af kuverten til VANS på formen YYMMDD, hvor YY er "00" for år 2000. Det tidspunkt, hvor kuverten rent faktisk sendes "ud af huset" til VANS.
00-01-UNB-01-04-02	KuvSendtKl	S004+ 0019	n4	M	KuvSendtKl er klokkeslæt for påbegyndelse af afsendelse til VANS på formen HHMM.
00-01-UNB-01-05-01	KuvertNr	0020	an..14	M	KuvertNr er et afsendergenereret løbenummer unikt for denne kuvert afsendt af den pågældende afsender. Afsendersystemer skal sikre at samme nummer aldrig kan benyttes to gange fra samme afsender.
00-01-UNB-01-09-01	KUVKVIT	0031	n1	M	KUVKVIT er en kvalifikator, der angiver om CONTRL kvittering ønskes retur. I Psykologhenvisningen er det obligatorisk at anvende positiv kvittering.

PladsID	Datanavn	MIGnr	Feltdef.	M/D	DataDef
00-01-UNH-01-01-01	BrevNr	0062	an..14	M	BrevNr er et afsendergenereret løbenummer, unikt for hvert UNH-brev fra denne afsender. Afsendersystemer bør sikre at der aldrig kan sendes samme BrevNr fra samme afsender. Mere end et 6-cifret tal er svært læsbart.
00-01-UNH-01-02-01	MEDREF	0065	an..6	M	MEDREF angiver at EDI-brevet er et "subset" af den europæiske pre-standard "MEDREF". I Danmark anvendes MIG version 2.0, EDIFACT-direktorat D93A fra december 1996 (Kvalifikatorværdier, feltlængder og M/D/C er ændret i forhold til MIG'en).
00-01-UNH-01-02-05	VERSION	0057	an..6	M	VERSION er en kvalifikator, der angiver UNH-brevets version. Det er vigtigt at VERSION udfyldes rigtigt da modtagersystemer benytter VERSION til at afgøre om der benyttes "gammel" eller "ny" standard.
00-01-UNH-01-03-01	BrvStat	0068	an..35		BrvStat benyttes til MedComs statistikker og må ikke benyttes af et modtagersystem. Der benyttes indtil videre samme værdi som angives i BRVTYPE - men feltet må ikke bruges af modtagersystemer.
00-01-DTM-01-01-02	BrevDannetTid	C507+ 2380	n12	M	BrevDannetTid er dato og klokkeslæt hvor brevet blev lavet "færdigt" og godkendt af lægen - trods navnet ikke det tidspunkt brevet blev "dannet".
01-01-NAD-01-02-01	AfsID	C082+ 3039	an..17	M	AfsID er sygehusafdelingsklassifikationsnummer* for sygehus (stamafdelingen) eller ydernummer hvis afsender er en privat praksis. Hvis afsender ikke har afdelings- eller ydernummer* anvendes et lokationsnummer. Alle modtagere skal kunne modtage alle tre typer, da der fremover vil blive sendt EDI-breve mellem sygehuse o.l. Alle modtagere skal kunne modtage og behandle "ukendte" numre og f.eks. kunne håndtere hvis afdelings- eller ydernumre* ændres.
01-01-NAD-01-02-02	KODE	C082+ 1131	an..3	M	KODE er kvalifikator for det anvendte kode el. klassifikationssystem - "SKS" hvis afsender er en sygehusafdeling og "YNR" hvis lægepraksis, psykologklinik.
01-01-NAD-01-02-03	KODEORG	C082+ 3055	an..3	M	KODEORG er kvalifikator for den organisation, der opdaterer kodesystemet - "SST" hvis sygehusafdeling og "SFU" hvis lægepraksis, psykologklinik.
01-01-NAD-01-04-01	AfsOrg	C080+ 3036	an..35	M	AfsOrg er navnet i tekst på afsendende sygehus eller lægehus o.l. Hvis amtet ønskes angivet, skal dette indsættes i AfsOrg, f.eks. "Fyns Amt, OUH". Skal udfyldes - i det mindste med underscore. Indsat "_" som eneste indhold vises ikke for modtager.
01-01-NAD-01-04-02	AfsAfdTitel	C080+ 3036	an..35		AfsAfdTitel er navnet på sygehusafdelingen hvis afsender er et sygehus, titlen "læge" hvis afsender er et lægehus o.l. Udfyldes ofte med "Gadenavn" ved psykologklinikker. Det anbefales at sygehusafdelingsnavn og titel altid udfyldes.

DATALISTE

PladsID	Datanavn	MIGnr	Feltdef.	M/D	DataDef
01-01-NAD-01-04-03	AfsAfsnitNavn	C080+ 3036	an..35		AfsAfsnitNavn er sygehusafsnit, hvis afdeling er et sygehus, navnet (For- og efternavn) hvis afsender er en person o.l.
01-01-ADR-01-02-02	AfsAdr	C090+ 3794	an..35	D	AfsAdr er afsenders adresse i formatet: Gade/vejnavn efterfulgt af nr., etage etc. Skal udfyldes hvis segmentet medsendes.
01-01-ADR-01-02-03	AfsStedNavn	C090+ 3794	an..35		AfsStedNavn er et evt. stednavn (sogn, flække o.l.)
01-01-ADR-01-03-01	AfsBy	3164	an..35		AfsBy er navnet på afsenders by.
01-01-ADR-01-04-01	AfsPost	3251	n4		AfsPost er afsenders postnummer.
01-01-CON-01-02-01	AfsTlf	C076+ 3148	an..25	D	AfsTlf er afsenders telefonnummer. Telefonnummer med lokalnummer angives 12345678/1234. Skal medsendes hvis segmentet medsendes.
01-01-SPR-01-02-01	AFSSPEC	C844+ 3829	an..8		Afsenders lægelige speciale. Se kvalifikatorliste.
01-01-SPR-01-02-02	KODE	C082+ 1131	an..3		KODE er kvalifikator for det anvendte kode el. klassifikationssystem - "SKS" hvis afsender er en sygehusafdeling og "YNR" hvis lægepraksis.
01-01-SPR-01-02-03	KODEORG	C082+ 3055	an..3		KODEORG er kvalifikator for den organisation, der opdaterer kodesystemet - "SST" hvis sygehusafdeling og "SFU" hvis lægepraksis.
01-01-SPR-01-03-01	BRVTYPE	C845+ 3811	an..8	M	BRVTYPE er kvalifikator for brevets type (Henvisning =REF01o.l.). BRVTYPE skal altid være korrekt udfyldt. Se kvalifikatorliste.
01-02-NAD-01-02-01	ModtID	C082+ 3039	an..17	M	ModtID er modtagers sygehusafdelingsnummer*, ydernummer eller lokationsnummer. ModtID skal anvendes som beskrevet ved AfsID ovenfor og skal altid udfyldes med VALIDE DATA.
01-02-NAD-01-02-02	KODE	C082+ 1131	an..3	M	KODE er kvalifikator for det anvendte kode el. klassifikationssystem - "SKS" hvis modtager er en sygehusafdeling og "YNR" hvis lægepraksis, eller psykologklinik.
01-02-NAD-01-02-03	KODEORG	C082+ 3055	an..3	M	KODEORG er kvalifikator for den organisation, der opdaterer kodesystemet - "SST" hvis sygehusafdeling og "SFU" hvis lægepraksis, eller psykologklinik.
01-02-NAD-01-04-01	ModtOrg	C080+ 3036	an..35	M	ModtOrg er navnet i tekst på modtagende sygehus eller lægehus, eller psykologklinik. Udfyldes som for afsender.
01-02-NAD-01-04-02	ModtAfdTitel	C080+ 3036	an..35		ModtAfdTitel er navnet på sygehusafdeling eller titlen "Psykolog" hvis modtager er en Psykolog, en Psykologklinik o.l. Se beskrivelse under afsender.
01-02-NAD-01-04-03	ModtAfsNavn	C080+ 3036	an..35		ModtAfsNavn er modtagende sygehusafdeling eller for- og efternavn (hvis modtager er en person i et lægehus/psykologklinik). Se beskrivelse under afsender.
01-02-ADR-01-02-02	ModtAdr	C090+ 3794	an..35	D	ModtAdr er modtagers adresse. Skal medsendes hvis segmentet medsendes.
01-02-ADR-01-02-03	ModtStedNavn	C090+ 3794	an..35		ModtStedNavn er et evt. lokalt stednavn (sogn, flække o.l.)
01-02-ADR-01-03-01	ModtBy	3164	an..35		ModtBy er modtagers bynavn.
01-02-ADR-01-04-01	ModtPost	3251	n4		ModtPost er modtagers postnummer.
01-03-NAD-01-04-01	HenvisersTitel	C080+ 3036	an..35	M	HenvisersTitel bør medsendes.
01-03-NAD-01-04-02	HenvisersNavn	C080+ 3036	an..35	M	HenvisersNavn skal medsendes i NAD+BV segmentet.

PladsID	Datanavn	MIGnr	Feltdef.	M/D	DataDef
02-01-RFF-01-01-02	ForloebNr	C506+ 1154	an..35	M	ForloebNr anvendes fremover med indsættelse af en UUID, uden bindestreger, da UUID med bindestreger er 36 tegn. Læs her: http://en.wikipedia.org/wiki/Universally_unique_identifier#Version_4_.28random.29 version 4. Skal videreføres til bookingsvar, epikrise, afregning og korrespondancemedd.
02-01-DTM-01-01-02	BrevDannetTid	C507+ 2380	an..35	M	BrevDannetTid er dato og klokkeslæt hvor brevet blev lavet "færdigt". Samme som henvisningstidspunkt - trods navnet ikke det tidspunkt brevet blev "dannet".
02-01-CIN-01-01-01	DIABEH	+6810	an..3	M	DIABEH er kvalifikatoren "HI" for Psykologhenvisning.(Se kvalifikatorlisten)
02-01-CIN-01-02-01	HenvKodeNr	C836+ 6813	an..17	M	HenvKodeNr er kodennummer for specialet der henvises til. 63 = Psykologhjælp
02-01-CIN-01-02-02	KODE	C836+ 1131	an..3	M	KODE er en kvalifikator for den benyttede kodeliste. (Se kvalifikatorliste). Altid SFU ved psykologer.
02-01-CIN-01-02-04	KodebetydnEllerFriTxt	C836+ 6812	an..70	M	KodebetydnEllerFriTxt er den til koden hørende officielle kodebetydning. Se forklaringen ved HenvKodeNr. Skal altid medsendes.
02-01-CIN-02-01-01	DIABEH	+6810	an..3	D	DIABEH er for psykologhjælp altid kvalifikatoren "DI" for psykolog-henvisningsårsag.
02-01-CIN-02-02-01	DiaKodeNr	C836+ 6813	an..17	D	DiaKodeNr er kodennummer for henvisningsårsagen. Er den der anvendes til afregningen. Koderne findes sidst i dokumentationen. Koderne fremgår af overenskomsten og kan ligeledes findes på www.medcom.dk under koder, tabeller, ydere
02-01-CIN-02-02-02	KODE	C836+ 1131	an..3	D	KODE er en kvalifikator for den benyttede kodeliste. altid SFU ved psykologhenvisningen.(Se kvalifikatorliste).
02-01-CIN-02-02-04	DiaKodebetydnEllerFriTxt	C836+ 6812	an..70		DiaKodebetydnEllerFriTxt er den til koden hørende officielle kodebetydning. Skal ikke medsendes, da det er en meget lang tekst. Teksten skal vises af modtagersystemet
02-01-FTX-01-02-01	FORMAT	4453	an..3		FORMAT er en ny kvalifikator for tekst-formatering (se notatet om syntaksregler). Afsendersystemer anbefales ikke at medsende tabeller eller indrykninger i FTX-felter.
02-01-FTX-01-04-01	HenvAarsagOenskUS	C108+ 4440	an..70	D	HenvAarsagOenskUS er begrundelse for fravigelse fra 6 mdr. reglen – sendes kun ved henvisningsårsag type 9. (DiaKodeNr) Maksimalt 5 linier a 70 tegn.
07-01-PNA-01-02-01	PatCPR	C206+ 7402	an10		PatCPR er patientens valide CPR-nummer. CPR-nummer sendes uden bindestreg. Hvis et validt cpr-nummer ikke findes, udelades dette i PNA-segmentet (og er ikke Mandatory som vist i MIG'en). I så fald skal det efterfølgende RFF-segment udfyldes og medsendes.
07-01-PNA-01-05-02	PatEnavn	C816+ 3836	an..35	M	PatEnavn er patientens efternavn.
07-01-PNA-01-06-02	PatFnavn	C816+ 3836	an..35		PatFnavn er patientens fornavn(e).

PladsID	Datanavn	MIGnr	Feltdef.	M/D	DataDef
07-01-RFF-01-01-02	PatErstatCPR	C506+ 1154	an10	D	PatErstatCPR er et erstatningsCPR-nummer eller et usikkert CPR-nummer på præcis 10 tegn. RFF segmentet SKAL medsendes, hvis CPR-nummer i PNA segmentet er udeladt.
07-01-ADR-01-02-02	PatAdr	C090+ 3794	an..35	D	PatAdr er patientens vejnavn og nummer.
07-01-ADR-01-02-03	PatStedNavn	C090+ 3794	an..35		PatStedNavn er navnet på patientens sogn, flække o.l.
07-01-ADR-01-03-01	PatBy	3164	an..35		PatBy er bynavnet.
07-01-ADR-01-04-01	PatPost	3251	n4		PatPost er postnummeret.
07-01-CON-01-01-01	TLFTYPE	3139	an..3	D	TLFTYPE er en kvalifikator, der angiver om telefonnummeret er et mobilnummer, et fastnetnummer eller et arbejdsnummer. Se kvalifikatorlisten
07-01-CON-01-02-01	PatTlf	C076+ 3148	an..25	D	PatTlf er patientens telefonnummer.
07-01-CON-02-01-01	TLFTYPE	3139	an..3	D	TLFTYPE er en kvalifikator, der angiver om telefonnummeret er et mobilnummer, et fastnetnummer eller et arbejdsnummer. Se kvalifikatorlisten
07-01-CON-02-02-01	PatTlf	C076+ 3148	an..25	D	PatTlf er patientens telefonnummer.
07-01-CON-03-01-01	TLFTYPE	3139	an..3	D	TLFTYPE er en kvalifikator, der angiver om telefonnummeret er et mobilnummer, et fastnetnummer eller et arbejdsnummer. Se kvalifikatorlisten
07-01-CON-03-02-01	PatTlf	C076+ 3148	an..25	D	PatTlf er patientens telefonnummer.
07-01-EMP-01-03-04	PatStl	9008	an..35		PatStl er patientens stillingsbetegnelse.
12-01-FTX-01-01-01	TEXTNR	4451	an..3	D	TEXTNR er en kvalifikator = IN, der angiver, at FTX-segmentet indeholder patientens e-mail adresse.
12-01-FTX-01-02-01	FORMAT	4453	an..3		FORMAT er en ny kvalifikator for tekst-formatering (se notatet om syntaksregler). Afsendersystemer anbefales ikke at medsende tabeller eller indrykninger i FTX-felter.
12-01-FTX-01-04-01	PatEmail	C108+ 4440	an..70	D	PatEmail er patientens e-mail adresse.
12-01-FTX-02-01-01	TEXTNR	4451	an..3	D	TEXTNR er en kvalifikator, der bestemmer hvilken del af anamnesen, der er tale om.
12-01-FTX-02-02-01	FORMAT	4453	an..3		FORMAT er en ny kvalifikator for tekst-formatering (se notatet om syntaksregler). Afsendersystemer anbefales ikke at medsende tabeller eller indrykninger i FTX-felter.
12-01-FTX-02-04-01	Anamnese	C108+ 4440	an..70	D	Anamnese er sygehistorien i tekst.
18-01-PAS-01-01-01	AMBULANT	+9933	an..3	M	AMBULANT er en kvalifikator, der er: "HA" hvis der henvises til (ambulant) behandling hos psykologen og "HO" hvis der henvises til behandling i hjemmet.
99-01-UNT-01-01-01	AntSeg	0074	n..6	M	AntSeg er antal segmenter i brevet (inkl. UNH og UNT). True Commerce og KMD kontrollerer om dette tal er rigtigt under transmission gennem postkassen ("overordnet syntakscheck").
99-01-UNT-01-02-01	BrevNr	0062	an..14	M	BrevNr er altid samme nummer som i UNH-segmentet.

PladsID	Datanavn	MIGnr	Feltdef.	M/D	DataDef
99-01-UNZ-01-01-01	AntUNH	0036	n..6	M	AntUNH er antal breve (antal UNH-segmenter) i kuerten. AntUNH optælles til sidst - når hele UNH-brevet er lavet. True Commerce og KMD kontrollerer om dette tal er rigtigt under transmission gennem postkassen ("overordnet syntakscheck").
99-01-UNZ-01-02-01	KuvertNr	0020	an..14	M	KuvertNr er altid samme nummer som i UNB-segmentet.

*Da sygehusafdelingsnummer (SHAK-koder) udfases pr. 30. juni 2026, må MedCom-meddelelser herefter ikke indeholde SHAK-koder. Meddelelser med SHAK-koder kan derfor afvises efter denne dato. For parter, der hidtil har anvendt SHAK-koder eller kommunekoder, skal SOR-kode fremover anvendes som entydig identifikation af afsender og modtager. For øvrige identifikatorer, herunder ydernummer og andre koder, videreføres gældende praksis.

Rettelsen er en præcisering af gældende praksis og medfører ingen versionsopdatering af standarden

Kvalifikatorliste

MEDREF

Den gode psykologhenvisning, version 3.2

I Kvalifikatorlisten er angivet:

- Kvalifikatornavnet, således som dette fremgår af Facitlisten. Kvalifikatornavnet er angivet i alfabetisk orden.
- Gyldige kvalifikatorværdier for hver enkelt kvalifikator. Kun de viste kvalifikatorværdier må benyttes. Modtages en ”ugyldig” kvalifikator, skal denne dog kunne modtages – og skal behandles ”som om” der var tale om default kvalifikator.
- KvalifikatorDefinitionen der angiver betydningen af hver enkelt kvalifikator.

Kvalifikatorlisten erstatter kvalifikatorer i tidligere konsensusdataliste og MIG.

KVALIFIKATORLISTE			
KvalifikatorNavn	Gyldige værdier	Default	KvalifikatorDefinition
AFSSPEC	99	Default	"99-Ikke klassificeret". Benyttes både for sygehusafdelinger og for praktiserende samt evt. andre afsendere hvor der ikke findes et lægeligt speciale, f.eks. for kommuner.
AFSSPEC	00		Blandet medicin (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	1		Intern medicin (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	2		Geriatrici (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	3		Hepatologi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	4		Hæmatologi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	5		Infektionsmedicin (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	6		Kardiologi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	7		Med. allergologi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	8		Med. endokrinologi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	9		Med. gastroenterologi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	10		Med. lungesygdomme (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	11		Nefrologi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	12		Reumatologi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	14		Palliativ medicin (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	15		Akut medicin (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	18		Dermato-venerologi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	20		Neurologi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	22		Onkologi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	30		Kirurgi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	31		Karkirurgi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	32		Kir. gastroenterologi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	33		Plastikkirurgi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	34		Thoraxkirurgi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	35		Urologi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	38		Gynækologi og obstetrik (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	39		Sexologi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	40		Neurokirurgi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	42		Ortopædisk kirurgi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	44		Oftalmologi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	46		Oto-, rhino-, laryngologi (Afsenders sygehusspeciale).

KvalifikatorNavn	Gyldige værdier	Default	KvalifikatorDefinition
AFSSPEC	48		Hospitalsodontologi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	50		Psykiatri (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	52		Børne- og ungdomspsykiatri (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	60		Klin. biokemi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	61		Klin fys og nuklearmedicin (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	62		Klin. immunologi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	63		Klin. mikrobiologi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	64		Klin. neurofysiologi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	65		Patologisk anatomi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	66		Diagnostisk radiologi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	67		Klin. farmakologi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	68		Klin. genetik (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	80		Pædiatri (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	84		Anæstesiologi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	86		Arbejdsmedicin (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	90		Almen medicin (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	91		Samfundsmedicin (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	92		Retsmedicin (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	98		Fysio- og ergoterapi (Afsenders sygehusspeciale).
AFSSPEC	2501		Anæstesiologi (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	2503		Røntgen (København) (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	2504		Dermatologi-venerologi (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	2505		Røntgen. (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	2506		Reumatologi (Fysiurgi) (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	2507		Gynækologi/obstetrik (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	2508		Intern Medicin (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	2509		Kirurgi (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	2511		Klinisk kemi. (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	2517		Neurokirurgi (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	2518		Neuromedicin (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	1519		Øjenlæge (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	2520		Ortopædisk Kirurgi (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	2021		Øre, Næse halslæge (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	2522		Patologi (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	2523		Plastkirurgi (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	2524		Psykiatri (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	2525		Pædiatri (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	2526		Børnepsykiatri (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	2528		Tropemedicin (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	7044		KPLL (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	7045		Med. laboratorier (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	7046		Omegnslaboratorier (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	7048		SSI (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	4049		Tandplejere (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	4050		Tandlæge (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	4551		Fysioterapi (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	5552		Briller (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	5053		Kiropraktor (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	6054		Fodterapi (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	6055		Fodbehandling (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	4557		Ridefysioterapi (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	4658		Teddy Øfeldt (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	6059		Fodterapi - følger radioaktiv bestråling (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	6060		Fodterapi - svær leddegigt (Afsenders praksisspeciale).

KVALIFIKATORLISTE

KvalifikatorNavn	Gyldige værdier	Default	KvalifikatorDefinition
AFSSPEC	4562		Vederlagsfri fysioterapi (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	9463		Psyolog (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	5064		Kiropraktik - ordning 64 (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	4565		Vederlagsfri ridefysioterapi (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	580		Almenlæge og lægevagt (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	1080		Almenlæge og lægevagt (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	0581		Almen lægers vagtkørsel (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	0582		Vagtlægehjælp, region hovedstaden (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	1082		Vagtlægehjælp, region hovedstaden (Afsenders praksisspeciale).
AFSSPEC	1083		Vagtlægehjælp (Afsenders praksisspeciale).
AMBULANT	HA	Default	Henvisning til ambulant US/behandling hos psykologen
AMBULANT	HO		Henvisning til ambulant US/behandling, i hjemmet
BRVTYPE	REF10		Henvisning til psykologhjælp.
DIABEH	DI		Uspecificeret diagnose
DIABEH	HI		Henvisningstype til speciallæger/fysioterapeuter/psykologer
FORMAT	F00	Default	Ikke-proportional skrift. Svarer til eneste mulige formatering i modtagersystemer i dag. FTX-teksten bør vises af modtager i ikke-proportional skrift (f.eks. Courier) med en liniebredde på 70 tegn, da teksten vil blive "vredet" ved anvendelse af proportional skrift. Al tekst vil som udgangspunkt blive vist "venstrestillet".
FORMAT	F0H		Ikke-proportional skrift. Højrestillet.
FORMAT	F0M		Ikke-proportional skrift. Midtstillet.
FORMAT	FF0		Ikke-proportional skrift. Fed.
FORMAT	FU0		Ikke-proportional skrift. Understreget.
FORMAT	FK0		Ikke-proportional skrift. Kursiv.
FORMAT	P00		Proportional skrift. Afsendersystemer bør benytte denne type når FTX-segmentet ikke indeholder tabeller eller indrykninger.
FORMAT	P0H		Proportional skrift. Højrestillet.
FORMAT	P0M		Proportional skrift. Midtstillet.
FORMAT	PF0		Proportional skrift. Fed.
FORMAT	PU0		Proportional skrift. Understreget.
FORMAT	PK0		Proportional skrift. Kursiv.
KODE	SKS		Sygehusafdelingsnummer (SKS-Nr) eller sygehusdiagnose (SKS-ICD10) hvis modtager er et sygehus. *Da sygehusafdelingsnummer (SHAK-koder) udfases pr. 30. juni 2026, må MedCom-meddelelser herefter ikke indeholde SHAK-koder. Meddelelser med SHAK-koder kan derfor afvises efter denne dato. For parter, der hidtil har anvendt SHAK-koder eller kommunekoder, skal SOR-kode fremover anvendes som entydig identifikation af afsender og modtager. For øvrige identifikatorer, herunder ydernummer og andre koder, videreføres gældende praksis. Rettelsen er en præcisering af gældende praksis og medfører ingen versionsopdatering af standarden
KODE	YNR		Ydernummer for praktiserende ydere.
KODE	USP	Default	Fri tekst eller uspecificeret kode.
KODE	HET		Speciallægehenvi sning, fysioterapihenvi sning, psykologhenvi sning
KODEORG	SST	Default	SST angiver at kodeansvarlige er Sundhedsstyrelsen.
KODEORG	SFU		SFU angiver at kodeansvarlige er Sygesikringens Forhandlingsudvalg.
KODEORG	IM		IM angiver at kodeansvarlige er Indenrigsministeriet.
KODEORG	9		9 angiver EAN (lokationsnummer).
KODEORG	NCD		Anden kodeansvarlig organisation.
KUVKVIT	0	Default	0 angiver at der ikke ønskes POSITIV CONTRL kvittering på UNH-brevne i kuverten. Negativ sendes under alle omstændigheder.
KUVKVIT	1		1 angiver at der ønskes POSITIV CONTRL ("brevne er modtaget") på applikationsniveau på alle breve i kuverten. VANS må aldrig sende POSITIV CONTRL. Negativ sendes også.

KVALIFIKATORLISTE

KvalifikatorNavn	Gyldige vaerdier	Default	KvalifikatorDefinition
MEDREF	MEDREF	Default	MEDREF angiver at EDI-meddelelsen er et subset af den europæiske pre-standard "MEDREF".
TEXTNR	NC	Default	Anamnese. Lægens oplysninger (Denne tekst skal tilføjes af modtagersystemet. Segmentet medsendes KUN hvis det er benyttet.).
TEXTNR	CF		Tidligere undersøgelser – herunder røntgen (Denne tekst skal tilføjes af modtagersystemet. Segmentet medsendes KUN hvis det er benyttet.).
TEXTNR	MT		Medicin - (Denne tekst skal tilføjes af modtagersystemet. Segmentet medsendes KUN hvis det er benyttet.)
TEXTNR	AL		Cave (Denne tekst skal tilføjes af modtagersystemet. Segmentet medsendes KUN hvis det er benyttet.)
TEXTNR	IN		IN anvendes ved angivelse af patientens E-mail adresse.
TLFTYPE	CE		CE anvendes ved angivelse af patientens mobilnummer.
TLFTYPE	HO		HO anvendes ved angivelse af patientens fastnetnummer
TLFTYPE	WO		WO anvendes ved angivelse af patientens arbejdsnummer
UNOC	UNOC	Default	UNOC betyder at brevet sendes i tegnsættet ISO 8859-1. Dette tegnsæt SKAL altid benyttes.
VERSION	H1031R		Henvisning til Psykologhjælp

Testmeddelelser

Alle opdaterede testeksempler findes på MedComs hjemmeside: www.medcom.dk under fanen Standarder – EDIFACT/XML under de respektive meddelelsesstandarder.

Kodetabel

Til angivelse af ”diagnose” = Henvisningsårsag koder. De hertil tilhørende koder er vist her. Kodetabellen kan også findes under: www.medcom.dk under: koder, tabeller, ydere.

Kode	Psykologhjælp, Henvisningsårsag.
1	Røveri-, volds – eller voldtægtsoffer
2	Trafik eller ulykkesoffer
3	Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
4	Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
5	Pårørende til personer ramt af invaliderende sygdom
6	Pårørende ved dødsfald
7	Personer der har forsøgt selvmord
8	Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Kan ydes forud, når anmodning er fremsendt til abortsamrådet.
9	Personer der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb.
10	Personer med let til moderat depression efter udført psykometrisk test, (fra 18 år)
11	Personer med let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, (fra 18 år)
99	Fravigelse af 6 mdrs. fristen (kort begrundelse)

Forskelle mellem speciallægehenvisningen og psykologhenvisningen:

For at lette programmeringen af psykologhenvisningen er forskellene mellem Speciallægehenvisningen (REF06) og Psykologhenvisningen (REF10) oplyst her.

- Der er ikke nogen kopimodtager af epikrisen
- Der sendes altid en henvisningstype som er:
63 = Henvisning til psykologhjælp

i SG02 første CIN, således

CIN+DIABEH+HenvKodeNr:KODE::KodebetydnEllerFriTxt'

Dette udfyldes analogt med speciallægehenvisningen, ex.

CIN+HI+63:HET::psykologhjælp'

- Der sendes altid en "henvisningsårsag"
I SG02 andet CIN sendes således analogt med sygehushenvisningen:
CIN+DIABEH+DiaKodeNr:KODE::DiaKodebetydnEllerFriTxt'

Dette udfyldes med "diagnosen" 0 henvisningstypens nummer, som skal bruges til afregningens statistikfelt. Men da den tilhørende tekst er meget lang, sendes kun koden.

Koderne fremgår af henvisningsblanketten, men kan sikkert findes i taksten. ex.

CIN+DI+1:SFU' Obs.: der er ingen tekst med her

- Der sendes en fri tekst med hvis der er henvisningstype 9, hvor der anføres en kort begrundelse for fravigelse fra 6 mdr. reglen.
FTX+DI+FORMAT++HenvAarsagOenskUS:HenvAarsagOenskUS:HenvAarsagOenskUS:HenvAarsagOenskUS:HenvAarsagOenskUS'

ex:

FTX+DI+P00++Har brug for yderligere samtaler. '

- Stedet for behandlingens udførelse:
Altid på klinikken (ambulant).
Dette sendes i SG18 **PAS+AMBULANT'**